

R372m ➤ R482

Équivalences des catégories
CACES® Engins de chantier

CAT. 1 ➤ CAT. A

Engins compacts



CAT. 2 ➤ CAT. B1

Engins d'extraction à
déplacement séquentiel



CAT. 2 ➤ CAT. B2

Engins de sondage ou de
forage à déplacement
séquentiel



CAT. 2 ➤ CAT. B3

Engins rail-route à
déplacement séquentiel



CAT. 3 ➤ CAT. C2

Engins de réglage à
déplacement alternatif



CAT. 4 ➤ CAT. C1

Engins de chargement à
déplacement alternatif



CAT. 5 ➤ ~~CAT.~~

Pas d'équivalence

CAT. 6 ➤ CAT. C3

Engins de nivellement à
déplacement alternatif



CAT. 7 ➤ CAT. D

Engins de compactage



CAT. 8 ➤ CAT. E

Engins de transport



CAT. 9 ➤ CAT. F

Chariot de manutention
tout-terrain



CAT. 10 ➤ CAT. G

Conduite des engins
hors production

CAT. A

Engins compacts, limités à la liste exhaustive suivante

- Pelles hydrauliques, à chenilles ou sur pneumatiques ≤ 6T
- Compacteurs de masse ≤ 6T
- Chargeuses à chenilles ou sur pneumatiques ≤ 6T
- Moto-basculeurs ≤ 6T
- Chargeuses-pelleteuses ≤ 6T
- Tracteurs agricoles de puissance ≤ 100cv



CAT. B1

Engins d'extraction à déplacement séquentiel

- Pelles hydrauliques à chenilles ou sur pneumatique > 6T
- Pelles multifonctions



CAT. B2

Engins de sondage ou de forage à déplacement séquentiel

- Machines automotrices de sondage ou de forage



CAT. B3

Engins rail-route à déplacement séquentiel

- Pelles hydrauliques rail-route



CAT. C1

Engins de chargement à déplacement alternatif

- Chargeuses sur pneumatiques > 6T
- Chargeuses-pelleteuses > 6T



CAT. C2

Engins de réglage à déplacement alternatif

- Bouteurs
- Chargeuses à chenilles > 6T



CAT. C3

Engins de nivellement à déplacement alternatif

- Niveleuses automotrices



CAT. D

Engins de compactage

- Compacteurs à cylindres, pneumatiques ou mixtes > 6T
- Compacteurs à pieds dameurs > 6T



CAT. E

Engins de transport

- Tombereaux rigides ou articulés



CAT. F

Chariot de manutention tout-terrain



CAT. G

Conduite des engins hors production

CAT. 1

CAT. 1A

**Transpalettes à
conducteur porté**



CAT. 1B

**Gerbeurs à conducteur
porté**



CAT. 2

CAT. 2A

**Chariots à plateau
porteur**



CAT. 2

CAT. 2B

**Chariots tracteurs
industriels**



CAT. 3

CAT. 3

**Chariots élévateurs
frontaux en porte-à-faux
(capacité nominale ≤ 6T)**



CAT. 4

CAT. 4

**Chariots élévateurs
frontaux en porte-à-faux
(capacité nominale > 6T)**



CAT. 5

CAT. 5

**Chariots élévateurs à
mât rétractable**



CAT. 6

**Chariots élévateurs à
poste de conduite
élevable**



CAT. 6

CAT. 7

**Conduite hors-
production des chariots
de toutes les catégories**

CAT. 1A	<p>Transpalettes à conducteur porté Préparateurs de commande sans élévation du poste de conduite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de levée ≤ 1,20m
CAT. 1B	<p>Gerbeurs à conducteur porté</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de levée > 1,20m
CAT. 2A	<p>Chariots à plateau porteur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacité de charge ≤ 2t
CAT. 2B	<p>Chariots tracteurs industriels</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacité de traction ≤ 25t
CAT. 3	<p>Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacité nominale ≤ 6t
CAT. 4	<p>Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacité nominale > 6t
CAT. 5	<p>Chariots élévateurs à mât rétractable</p>
CAT. 6	<p>Chariots élévateurs à poste de conduite élevable</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de plancher > 1,20m
CAT. 7	<p>Conduite hors-production des chariots de toutes les catégories</p>



R386 ➤ R486

Équivalences des catégories CACES® PEMP

CAT. 1A et 3A

PEMP dont la projection verticale du centre de la surface de la plate-forme se trouve toujours à l'intérieur des lignes de renversement, dans toutes les configurations de la plate-forme et jusqu'à l'inclinaison maximale du châssis spécifiée par le fabricant

ÉLÉVATION VERTICALE

CAT. A



CAT. 1B et 3B

Toutes les autres PEMP

ÉLÉVATION MULTIDIRECTIONNELLE



CAT. B

CAT. 2A et 2B

Pas d'équivalence

CAT. C

**Conduite
hors-production
des PEMP
des catégories A ou B**

CAT. A

PEMP dont la projection verticale du centre de la surface de la plate-forme se trouve toujours à l'intérieur de lignes de renversement, dans toutes les configurations de la plate-forme et jusqu'à l'inclinaison maximale du châssis spécifiée par le fabricant

ÉLÉVATION VERTICALE

CACES® UNIQUE POUR LES PEMP DE TYPE 1A ET 3A



CAT. B

Toutes les autres PEMP

ÉLÉVATION MULTIDIRECTIONNELLE

CACES® UNIQUE POUR LES PEMP DE TYPE 1B ET 3B



CAT. C

Conduite hors-production des PEMP des catégories A ou B

**Chariots de manutention
automoteurs gerbeurs à
conducteur accompagnant**

CATÉGORIE 1

**Gerbeurs automoteurs à
conducteur accompagnant**

**Hauteur de levée :
entre 1,20m et 2,50m**



CATÉGORIE 2

**Gerbeurs automoteurs à
conducteur accompagnant**

**Hauteur de levée :
Supérieure à 2,50m**



R484

Ponts roulants


CATÉGORIE 1

Ponts roulants et portiques
à commande au sol



CATÉGORIE 2

Ponts roulants et portiques
à commande en cabine



Option commande au sol possible pour la catégorie 2

INTERFORMAT 72

20 rue Hippolyte Foucault - CS 72137 - 72021 LE MANS CEDEX 2
Tél. : 02.43.40.83.40 - interformat72@interformat.fr

INTERFORMAT 53

Technopôle - Bât.L - 2 rue Albert Einstein - 53810 CHANGÉ
Tél. : 02.43.56.05.05 - interformat53@interformat.fr

RCS B 398725630 - SARL Capital 20 000 Euros